



# STILLE imagiQ2

Actualizaciones y Accesorios



Surgical perfection. For life.

# imagiQ2 - Configuración estándar



## Configuración estándar

La STILLE imagiQ2 viene con la siguiente configuración:

- Capacidad de peso del paciente de 225kg/496lb
- Asas de transporte ergonómicas Negras
- Duración de la batería de hasta 5 días en uso normal
- 4 ruedas giratorias
- Control de paneo
- Control manual + Control manual de emergencia
- Cable de extensión del control manual
- Colchón de baja atenuación
- Rieles laterales fijos

Nuevo

Código	Descripción
530-1700	imagiQ2 Basic EU
530-1701	imagiQ2 Basic UK
530-1702	imagiQ2 Basic JP
530-1703	imagiQ2 Basic USA

# imagiQ2 - Actualizaciones para satisfacer sus necesidades



## Paquete de mejora de movilidad

Cuando la mesa se usa para el transporte frecuente dentro de la clínica, use el paquete de mejora de movilidad para obtener una calidad superior de movilidad.

Todas las ruedas están diseñadas para girar y una quinta rueda adicional es incluido para proporcionar una movilidad óptima.

Configuración:

- 4 ruedas giratorias y nuestra probada quinta rueda lineal.

Ref. de la actualización: 535-1711

# imagiQ2 - Actualizaciones para satisfacer sus necesidad



## Paquete de actualización de carga

Maximice las capacidades de la imagiQ2 con una mayor capacidad de peso del paciente de hasta 661lb/300kg. Esta actualización premium tiene asas de transporte ergonómicas plateadas.

Tenga en cuenta que esta opción debe especificarse en la orden original antes de la entrega. No puede ser adaptada a una unidad ya entregada.

Ref. de la actualización: 535-1710

# imagiQ2 – Actualizaciones para satisfacer sus necesidad



## Paquete de rendimiento

Para un tiempo de actividad máximo elija el paquete de rendimiento. Incluye un paquete de batería de alto rendimiento y duradera con hasta 1 semana de durabilidad. Esta actualización se puede elegir en cualquier momento

Ahora incluido en la configuración estándar

Ref. de la actualización: 535-1712

# imagiQ2 - Accesorios Destacados



## Control de fluctuaciones extra

El control de paneo extra permite el paneo de la mesa desde diferentes lados

Código de artículo: 535-1760  
(EE. UU.: 535-1761)



## Riel lateral corto desmontable

Sistema de riel de 28,5cm que permite el montaje de accesorios y capacidades de imagenología de 360°. Código de artículo: 535-1725  
(EE. UU.: 353-1724; 11,22")



## Brazo auxiliar para fístula translúcido

Proporciona una imagen sin obstrucciones y se conecta directamente a la parte superior de fibra de carbono para operaciones vasculares.

Código de artículo: 535-1730



## Reposacabezas de operación ajustable

Reposacabezas totalmente translúcido, garantiza una intubación fácil y una visualización carotídea superior. Se adapta a ambos extremos de la mesa y no requiere rieles laterales.

Código de artículo: 535-1742



## imagiQ2 escudos de radiación

Protección adaptada y fácil de instalar contra la radiación dispersa con material de goma de plomo (0,5Pb).

Consulte nuestro folleto separado para escudos de radiación.



## Riel lateral largo desmontable

Sistema de rieles que permite el uso de rieles laterales con una longitud de la mesa (completa\*), montaje de accesorios y capacidades de imagenología de 360° opcionales.

Código de artículo:  
- 535-1721 (80,5cm)  
- 535-1729 (70cm)  
- 535-1720 EE. UU. (31,69")  
- 535-1723 EE. UU. (27,5")

\* aplicable solo para cod. 535-1721 y 535-1720"



## Bastidor de anestesia

Proporciona una barrera estéril que separa el campo quirúrgico de la cabeza del paciente.

Código de artículo: 514-100311  
(no disponible en los EE. UU.)



## Bandeja de catéter (Vascular)

Proporciona un espacio de trabajo extendido, que se adjunta directamente a la mesa.

Disponibles en tres longitudes.

Códigos de artículo:  
500mm: 535-1752  
1.000mm: 535-1750  
1.500mm: 535-1751



## Reposabrazos ajustable universal

Reposabrazos no translúcido proporciona un soporte ideal para el brazo del paciente durante IV.

Código de artículo: 514-50-3SR025  
(EE. UU. / LATAM: 514-503SR027)



## Pedales de control

Conmutador de pedal múltiple compacto, para una colocación discreta debajo de la mesa con botones táctiles suaves y una fuerza de operación suave.

Código de artículo: 535-1762



## Secciones de ensanche ERCP

Extensiones laterales montadas en riel lateral, Longitud 455mm, con colchones, para procedimientos que involucran lateral Posicionamiento del paciente.

Código de artículo: 514-100422-1721  
(no disponible en los EE. UU.)



## Soporte lateral ERCP

Soporte montadas en rieles laterales para garantizar seguridad y comodidad del paciente durante procedimientos de CPRE.

Código de artículo: 514-100530 (par)  
Requiere: rieles laterales 535-1721 (Estados Unidos/LATAM: 514-100530-US; requieren: rieles laterales 535-1720

\*La imagiQ2 ofrece una amplia gama de accesorios para vascular, CPRE, manejo del dolor y electrofisiología; y se puede actualizar con características para adaptarse a las necesidades quirúrgicas.



#### Correa para el cuerpo/pierna

Correa para arreglar al paciente, para estar fijado a los rieles laterales por velcro.

Código de artículo: 514-100465



#### Soporte de IV

Polo de infusión con abrazadera para la fijación del raíl lateral.

Código de artículo: 514-100401 (EE. UU. / LATAM: 514-100401)



#### Cojín para la cabeza

Cojín para estabilizar la cabeza del paciente durante las operaciones.

Código de artículo: 514-100334



#### Suporte de piernas

Suporte de piernas tipo Goepel con abrazaderas

Código de artículo:

514-50-3SR032 (par)

(EE. UU./LATAM: 514-50-3SR033 / par)

## imagiQ2 – Catálogo de Accesorios

Accesorio	Código de artículo	Estándar	Opción	Disponibilidad comercial
Control de fluctuaciones DIN	535-1760	x		Todos excepto EE.UU.
Control de fluctuaciones EE. UU.	535-1761	x		Solo EE. UU.
Riel lateral corto extraíble DIN* (28,5cm)	535-1725		x	Todos excepto EE.UU./LATAM
Riel lateral extraíble DIN (70cm)	535-1720		x	Solo EE.UU./LATAM
Riel lateral largo extraíble DIN (80,5cm)	535-1721		x	Todos excepto EE.UU./LATAM
Riel lateral corto extraíble EE. UU.* (11,22")	535-1724		x	Solo EE.UU./LATAM
Riel lateral EE.UU. (27,5" 70cm)	535-1723		x	Solo EE.UU./LATAM
Riel lateral largo extraíble EE. UU. (31,69")	535-1720		x	Solo EE.UU./LATAM
Brazo auxiliar para fístula	535-1730		x	Todos
Reposacabezas, ajustable	535-1742		x	Todos
Reposacabezas fijo	535-1741		x	Todos
Kit de protección radiológica gris	535-1770		x	Todos
Kit de protección radiológica blue	535-1771		x	Todos
Lazo protector de rayos X gris	535-1772		x	Todos
Lazo protector de rayos X blue	535-1773		x	Todos
Panel de protección radiológica gris	535-1774		x	Todos
Panel de protección radiológica blue	535-1775		x	Todos
Bastidor de anestesia	514-100311		x	Todos excepto EE.UU./LATAM
Bastidor de anestesia	514-100311 EE.UU.		x	Solo EE.UU./LATAM
Bandeja de catéter 1.000mm	535-1750		x	Todos
Bandeja de catéter 1.500mm	535-1751		x	Todos
Bandeja de catéter 500mm	535-1752		x	Todos
Reposabrazos auxiliar ajustable DIN	514-50-3SR025		x	Todos excepto EE. UU./LATAM
Reposabrazos ajustable	514-50-3SR027		x	Solo EE.UU./LATAM
Control de pie	535-1762		x	Todos
Ampliación de secciones de 455mm con colchón / par	514-100422		x	Todos excepto EE. UU./LATAM
Soporte lateral ERCP, plegables/par	514-100530		x	Todos excepto EE. UU.
Soporte lateral ERCP, plegables/par	514-100530 EE.UU.		x	Solo EE. UU./LATAM
Soporte lateral con abrazaderas	514-50-3SR028		x	Todos excepto E.E.U.U./LATAM
Soporte lateral con abrazaderas	514-50-3SR030		x	Solo E.E.U.U./LATAM
Correa para el cuerpo/pierna	514-100465		x	Todos
Polo IV con sujeción	514-100401		x	Todos excepto EE. UU./LATAM
Polo IV con sujeción	514-100401 E.E.U.U.		x	Solo EE. UU./LATAM
Cojín para la cabeza	514-100334		x	Todos
Suporte de piernas con abrazaderas/par	514-50-3SR032		x	Todos excepto EE. UU./LATAM
Suporte de piernas con abrazaderas/par	514-50-3SR033		x	Solo EE. UU./LATAM
Brazo auxiliar básico	512-5000		x	Solo EE. UU./LATAM
Pantalla de anestesia	512-5030		x	Solo EE. UU./LATAM
Polo IV sin sujeción	512-5010		x	Solo EE. UU./LATAM
Sujeción de polo IV	512-5013		x	Solo EE. UU./LATAM
Tabla de pie en fibre de carbon con almohadilla	512-5040		x	Solo EE. UU./LATAM
Restricción máxima de lujo	O-RSX2		x	Solo EE. UU./LATAM
DORO® Adaptador de riel lateral Amsco	514-3011-10		x	Todos
Bandeja ajustable con abrazadera	514-50-3SR036		x	Todos

\* Los rieles laterales cortos desmontables (28,5cm / 11,22 ") no se deben utilizar con un sistema retractor, bandejas de catéteres de 1000mm y 1500mm

\*\* Los rieles laterales largos desmontables (80,5cm / 31,69 ") no son compatibles con el reposacabezas ajustable (535-1742)

# imagiQ2 - Actualizaciones

Características de la actualización	Referencia	Descripción
Paquete de mejora de movilidad	535-1711	5ª rueda guía adicional para el transporte dentro de la clínica.
Paquete de actualización de carga	535-1710	Capacidad de peso del paciente aumentada hasta los 661lb/300kg.



## STILLE imagiQ2 | Accesorios

## STILLE - Perfección quirúrgica

STILLE es una de las compañías de dispositivos médicos más antiguas del mundo. En STILLE, desarrollamos, producimos y vendemos instrumentos quirúrgicos y mesas de imagenología quirúrgicas de alta calidad a médicos de todo el mundo, tal y como lo hemos hecho durante 170 años.

La oferta de STILLE consiste en una marca fuerte y productos reconocidos por su calidad superior. Gestionamos nuestro negocio en dos áreas de negocio diferentes – Instrumentos quirúrgicos y Mesas de imagenología quirúrgicas.

### Instrumentos quirúrgicos

En nuestra área de negocio de Instrumentos Quirúrgicos tenemos una completa oferta de instrumentación artesanal y forjada para todos los campos de la cirugía abierta, con un especial énfasis en la cirugía cardiovascular, cirugía reconstructiva y plástica estética. Nuestros instrumentos presentan un diseño delicado, una durabilidad líder en el sector

y una sensación única, lo que ha hecho de STILLE un proveedor bien conocido y altamente respetado por cirujanos de todo el mundo.

### Mesas de imagenología quirúrgicas

En nuestra área de negocio de Mesas de imagenología quirúrgicas, ofrecemos mesas especiales para procedimientos mínimamente invasivos, con precios, seguridad y características optimizadas para su ajuste para atender pacientes tanto en hospitales como en ambulatorios. La mesa de imagenología quirúrgica STILLE imagiQ2 tiene la más alta translucidez del mundo y está optimizada para configuraciones avanzadas de quirófanos híbridos móviles, así como procedimientos periféricos e intervencionistas.

La línea de mesas de imagenología STILLE Medstone ofrece fiabilidad y un rendimiento óptimo a un coste accesible con los más altos estándares de la tecnología sueca.

Obtenga más información en [www.stille.se](http://www.stille.se)



Surgical perfection. For life.

### STILLE AB

Ekbacken 11  
SE-644 30  
Torshälla, Suecia  
Teléfono: +46 8 588 580 00  
Fax: +46 8 588 580 05  
[info@stille.se](mailto:info@stille.se)

[www.stille.se](http://www.stille.se)

### STILLE Surgical Inc.

915 Parkview Blvd  
Lombard, IL 60148  
Estados Unidos  
Teléfono: 1.800.6651614

### Distribuido por: